



Andermatt

# XEDA

## MINT<sup>®</sup>

Miętowa świeżość  
w **ochronie** ziemniaka



# XEDA

## MINT®

### Miętowa świeżość w **ochronie** ziemniaka

Inhibitor kiełków ziemniaka **Xeda mint®** został wyprodukowany w 100% z naturalnej mięty zielonej. Ta sama mięta stosowana jest m.in. w gumach do żucia i paście do zębów. Bardzo wysokie stężenie mięty zielonej 948 ml/l powoduje hamowanie wzrostu, usychanie i odpadanie kiełków. Dzięki 100% naturalnemu składowi **Xeda mint®** może być stosowana podczas przechowywania każdego rodzaju ziemniaka. Produkt został dopuszczony do stosowania w uprawach ekologicznych.

### Jak działa **Xeda mint®**?



Działa **tylko na kiełek** i nie uszkadza skórki ziemniaka.



**Brak okresu karencji.**



**Xeda-mint®** pozostaje na powierzchni skórki, **nie wnika**jąc do bulwy.



**Elastyczna dawka** dopasowana do czasu przechowywania, temperatury oraz rodzaju ziemniaka i fazy kiełka.

### Kiedy aplikować **Xeda mint®**?

- **Faza białego oczka** (gdy 70% oczek wystartuje) - działanie prewencyjne, bez utraty masy.
- Maksymalnie gdy **5-10% kiełków jest fazy do 3 mm** - ziemniak z dojrzałą skórką i stabilną temperaturą w przechowalni.
- **Interwencyjnie** (w przypadku kiełków powyżej 15 mm) - wyższe dawki, ryzyko utraty masy z bulwy.

## Kiedy aplikować **Xeda mint**<sup>®</sup>?

- **3 aplikacje po 60 ml/t\*** - Łączna dawka w całym cyklu to 180 ml/t.
- **Aplikacja co około 4-6 tygodni.\*\*** - Łączna ochrona przez około 4 miesiące.
- W przypadku ziemniaka stołowego można zastosować mniejszą dawkę i dłuższy interwał.
- Możliwa zmiana metody aplikacji po konsultacji z doradcą Andermatt.

\* Dotyczy ziemniaka przemysłowego.

\*\* W przypadku ziemniaka jadalnego interwały ustalamy indywidualnie z doradcą.

## Jak działa **Xeda mint**<sup>®</sup>?



Produkt oparty na olejku miętowym, dzięki czemu jest **w 100% naturalny**.



**Brak pozostałości** - dbamy o zdrową żywność i zdrowie konsumenta.



Może być stosowany na **wszystkie rodzaje ziemniaka**: stołowy, chipsowy i frytkowy oraz we **wszystkich rodzajach magazynów**.



**Elastyczność dawki** od 30-90 ml.



**Szybka aplikacja**. Przykład: Przechowalnia 1000 t, dawka 30 ml/t. Ilość środka 30 l. Czas aplikacji do 1 h z urządzeniem elektrofog.



Produkt powinno stosować się **prewencyjnie** dla uzyskania najlepszego efektu lub **interwencyjnie** przy istniejących już kielkach.





# Andermatt

## Dlaczego warto z Nami współpracować?

1. Doradcy Andermatt docierają na każdą przechowalnię.
2. Pomocemy przygotować ziemniaki przed zabiegiem i w trakcie całego sezonu.
3. Optymalizujemy i zarządzamy wentylacją.
4. Przypominamy o zabiegach.
5. Jesteśmy w terenie. Potrzebujesz pomocy - skontaktuj się z nami.



**Krystian Skrzypalik**

*Arable Crop Manager*

**e-mail:** [krystian.skrzypalik@andermatt.pl](mailto:krystian.skrzypalik@andermatt.pl)

**tel.** +48 730 230 216




**Marta Romanek**

*Technical Advisor*

**e-mail:** [marta.romanek@andermatt.pl](mailto:marta.romanek@andermatt.pl)

**tel.** +48 730 330 503



## Andermatt

Światowy lider innowacji biologicznych od 1988 roku

Andermatt Polska Sp. z o.o.

Garbary 56, 61-758 Poznań

[www.andermatt.pl](http://www.andermatt.pl)



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.